



Circolare N.50

Inzago 26/10/2020

Destinatari	<input checked="" type="checkbox"/>	Personale docente (albo)	e p.c.	<input checked="" type="checkbox"/>	DS
	<input checked="" type="checkbox"/>	Personale docente preposto (con firma)		<input checked="" type="checkbox"/>	DSGA
	<input checked="" type="checkbox"/>	Personale ATA (Albo)		<input checked="" type="checkbox"/>	RSU e TAS
	<input checked="" type="checkbox"/>	Personale ATA preposto		<input checked="" type="checkbox"/>	RLS
	<input checked="" type="checkbox"/>	Studentesse e Studenti		<input checked="" type="checkbox"/>	RSPP
	<input checked="" type="checkbox"/>	Genitori - Responsabili		<input checked="" type="checkbox"/>	ASPP
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sito Web		<input checked="" type="checkbox"/>	Presidenza Cdl
				<input checked="" type="checkbox"/>	Presidenza CG Presidenza CS
				<input checked="" type="checkbox"/>	Presidenza Cdl

**Oggetto: Nuove indicazioni in merito al rientro in comunità per casi COVID e contatti di casi COVID**

La "Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020" aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

Si riporta l'attenzione della comunità educante sulle nuove disposizioni in merito ad isolamento e quarantena.

Per quanto riguarda l'**ISOLAMENTO** dei casi di COVID-19 la circolare chiarisce che:

- **Le persone asintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)**.
- **Le persone sintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) **accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi** (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Per quanto riguarda la **QUARANTENA** dei contatti stretti di casi di COVID-19:

- **I contatti stretti asintomatici** di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto, al termine della quale possono rientrare in comunità a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare negativo eseguito a partire dal 10° giorno.
- **I contatti stretti sintomatici** di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto, al termine della quale possono rientrare in comunità solo se non è più presente sintomatologia da SARS-CoV-2 e a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare negativo eseguito a partire dal 10° giorno. In caso di contatto stretto sintomatico è, comunque, **opportuno eseguire subito un tampone**, ciò non toglie che anche di fronte



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"Marisa Bellisario"**

*Corsi diurni e serali*

Strada Statale Padana Superiore, 24 - 20065 INZAGO

Tel. 02.9549502 – Cod. Fisc.: 91517590153 – Cod.Univoco: UF43L0

Sede Coordinata Via E. Curiel, 4- 20056 TREZZO S/ A. - Tel . 02.9090117

www.iisbellisario.edu.it - E-mail: [miis061003@istruzione.it](mailto:miis061003@istruzione.it) - [miis061003@pec.istruzione.it](mailto:miis061003@pec.istruzione.it)



ad un esito negativo la quarantena termina, con risoluzione dei sintomi, **dopo 10 giorni + ulteriore tampone** (se il tampone per i sintomi è stato effettuato prima del 10° giorno) ovvero dopo 14 giorni.

- **In entrambi i casi, solo nella impossibilità di eseguire il tampone a partire dal 10° giorno** (per motivi organizzativi o altri motivi riconducibili al paziente) è **possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il tampone.**

#### **NOTA BENE**

Per i casi **POSITIVI** (sia sintomatici, sia asintomatici) in caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripetere il tampone dopo 1 settimana per verificare la negativizzazione.

In alternativa o in caso di ulteriore positività l'isolamento del positivo termina 21 giorni dalla data di esecuzione del 1° tampone positivo, con almeno l'ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di ageusia/disgeusia).

**IN TUTTI I CASI** sopra riportati il rientro a scuola può avvenire solo a seguito di presentazione **DELL'ATTESTAZIONE DI SICURO RIENTRO IN COLLETTIVITÀ** rilasciata dal pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.

#### **NOTA BENE**

**I FAMILIARI/CONVIVENTI DEL CONTATTO NON SONO SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI ISOLAMENTO.**

**L'INSEGNANTE CHE RISPETTA IL DISTANZIAMENTO E UTILIZZA SEMPRE LA MASCHERINA, ANCHE DURANTE LE LEZIONI, NON È CONSIDERATO CONTATTO STRETTO.**

Nella circolare inoltre si **raccomanda** inoltre di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (ovvero qualora non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- utilizzare l' App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

#### **Allegato**

- Nota di ATS con le indicazioni per il rientro in comunità di casi Covid o contatti di casi Covid



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Gustavo Matassa**

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

Protocollo G1.2020.0034843 del 19/10/2020

Ai Direttori Generali

ATS  
ASST

LORO SEDI

**Oggetto : aggiornamento delle indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici**

Facendo seguito alla trasmissione della Circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute avente oggetto "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena." Che comunque si allega, di seguito si forniscono le indicazioni per la puntuale applicazione.

#### 1) Gestione ISOLAMENTI/QUARANTENE E RIAMMISSIONE IN COMUNITA'

Si richiamo in premessa le definizioni indicate nella circolare (isolamento e quarantena, caso sospetto, caso confermato sintomatico/asintomatico).

La gestione in base ai possibili scenari è riassunta in tabella 1

	Provvedimento	Durata isolamento	Riammissione in comunità
CASI POSITIVI ASINTOMATICI	Isolamento	10 giorni dall'esecuzione del tampone molecolare diagnostico.	Esito negativo da tampone molecolare a fine isolamento eseguito a partire dal 10° giorno
CASI POSITIVI SINTOMATICI	Isolamento	10 giorni dall'inizio dei sintomi (in caso di sintomi sfumati e difficilmente collocabili in arco temporale si fa riferimento alla data del tampone positivo)	Esito negativo da tampone molecolare a fine isolamento eseguito a partire dal 10° giorno con almeno gli ultimi 3 giorni prima del tampone senza sintomi *  (Nella valutazione dei sintomi non si tiene conto ageusia/disgeusia e anosmia)

**Responsabile del procedimento:**

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037  
MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118

<b>CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI</b>	quarantena	10 giorni dall'ultimo contatto con il caso **	Tampone antigenico rapido o molecolare negativo a fine quarantena eseguito a partire dal 10° giorno
<b>CONTATTI STRETTI SINTOMATICI</b>	Quarantena ***	10 giorni dall'ultimo contatto con il caso **	Risoluzione della sintomatologia e tampone antigenico rapido o molecolare negativo a fine quarantena eseguito a partire dal 10° giorno

\* Per i casi POSITIVI (sia sintomatici, sia asintomatici) in caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripetere il tampone dopo 1 settimana per verificare la negativizzazione.

In alternativa o in caso di ulteriore positività l'isolamento del positivo termina 21 giorni dalla data di esecuzione del 1° tampone positivo, con almeno l'ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di ageusia/disgeusia).

\*\* Ove non sia possibile proporre il tampone a partire dal 10° giorno (per motivi organizzativi o altri motivi riconducibili al paziente, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone etc) è possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il tampone.

\*\*\* se il contatto stretto è sintomatico, essendoci contestualmente il criterio dei sintomi e il criterio epidemiologico è opportuno eseguire subito un tampone, ciò non toglie che anche di fronte ad un esito negativo la quarantena termina, con risoluzione dei sintomi, dopo 10 giorni + ulteriore tampone (se il tampone per i sintomi è stato effettuato prima del 10° giorno) ovvero dopo 14 giorni.

### Di seguito si riportano alcuni esempi – non esaustivi di tutte le situazioni

#### Gestione paziente asintomatico

##### Paziente ASINTOMATICO e che permane ASINTOMATICO

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 oyy	07 ott
Il paziente fa il test molecolare Giorno 1 inizio isolamento	Giorno 2 Referto: Positivo	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10 Test molecolare	Esito negativo fine isolamento			
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 ott	21 ott

#### Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037  
MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118

## Gestione paziente sintomatico

Primo esempio

### Paziente SINTOMATICO

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
Giorno 1 Inizio Sintomi	<b>Giorno 2 segnalazione di sospetto covid Inizio isolamento</b>	Giorno3 Test molecolare	Giorno 4 Referto positivo	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7 primo giorno senza sintomi
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8 Secondo giorno senza sintomi	Giorno 9 Terzo giorno senza sintomi	Giorno 10 Test molecolare	Referto negativo fine isolamento			
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 iott	21 ott

Secondo esempio

### Paziente SINTOMATICO che diventa rapidamente asintomatico

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
<b>Giorno 1 Inizio Sintomi Inizio isolamento</b>	Giorno 2 Test molecolare	giorno 3 Referto positivo	Giorno 4	<b>Giorno 5 Primo giorno senza sintomi</b>	<b>Giorno 6 Secondo giorno senza sintomi</b>	<b>Giorno 7 Terzo giorno senza sintomi</b>
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13 primo giorno senza sintomi	Giorno 14 secondo giorno senza sintomi
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 iott	21 ott
Giorno 15 terzo giorno senza sintomi	Giorno 16 Test molecolare	Giorno 17 Referto negativo fine isolamento				

Terzo esempio

### Paziente SINTOMATICO o ASINTOMATICO con esito ancora positivo al 10° giorno

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
<b>Giorno 1 Inizio Sintomi Inizio isolamento</b>	Giorno 2 Test molecolare	Giorno 3 Referto positivo	Giorno 4	Giorno 5 Primo giorno senza sintomi	Giorno 6 Secondo giorno senza sintomi	Giorno 7 Terzo giorno senza sintomi
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott

#### Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037  
 MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118

Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10 Test molecolare	Giorno 11 Referto positivo, continuare isolamento	Giorno 12	Giorno 13	Giorno 14
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 iott	21 ott
Giorno 15	Giorno 16	Giorno 17 È possibile ripetere il test molecolare e se negativo finire l'isolamento	Giorno 18	Giorno 19	Giorno 20	Giorno 21 fine isolamento

#### Quarto esempio

#### Paziente SINTOMATICO che rimane per MOLTO TEMPO SINTOMATICO

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
Giorno 1 Inizio Sintomi Inizio isolamento	Giorno 2 Test molecolare	Giorno 3 Referto positivo	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13 Primo giorno senza sintomi	Giorno 14 Secondo giorno senza sintomi
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 iott	21 ott
Giorno 15 Terzo giorno senza sintomi	Giorno 16 Test molecolare	Giorno 17 referto negativo fine isolamento				

#### Gestione contatto stretto

Si richiama la **Circolare Ministeriale 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P** per la definizione di contatto

#### Definizione del termine "contatto"

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Di seguito si riportano alcuni esempi – non esaustivi di tutte le situazioni:

#### Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037  
 MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118

### Contatto stretto CONVIVENTE che rimane ASINTOMATICO tutto il tempo

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
Referto positivo del caso  Giorno 1 Prescrizione di quarantena inizio isolamento	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10 Test molecolare o test antigenico	Giorno 11 referto negativo fine isolamento			
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 ott	21 ott

### Contatto stretto NON CONVIVENTE che rimane ASINTOMATICO tutto il tempo

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
Giorno 1 ultimo contatto con il caso positivo *	Giorno 2 (il contatto non ha incontrato il caso positivo)*	Referto positivo del caso  Giorno 3 Prescrizione di quarantena inizio isolamento	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10 Test molecolare o test antigenico	Giorno 11 referto negativo fine isolamento			
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 ott	21 ott

\* in questi giorni il contatto di caso non è in quarantena in quanto non è ancora nota la positività del caso

### Contatto stretto non CONVIVENTE SINTOMATICO (vale anche per il CONVIVENTE)

01 ott	02 ott	03 ott	04 ott	05 ott	06 ott	07 ott
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

#### Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037  
 MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118

Giorno 1 ultimo contatto con il caso positivo*	Giorno 2*	<b>Referto positivo del caso</b>  <b>Giorno 3 Prescrizione di quarantena inizio isolamento</b>	Giorno 4 Test molecolare o test antigenico	Giorno 5 Referto negativo  <b>continua isolamento</b>	Giorno 6	Giorno 7
08 ott	09 ott	10 ott	11 ott	12 ott	13 ott	14 ott
Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10 Test molecolare o test antigenico	Giorno 11 referto negativo fine isolamento			
15 ott	16 ott	17 ott	18 ott	19 ott	20 ott	21 ott

## 2) Utilizzo test antigenici

In allegato si trasmette il documento ISS **“Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica – nota tecnica ad interim aggiornata il 16 ottobre 2020”**, trasmessa con nota protocollo 0015708 – P – 17/10/2020.

In particolare si porta l’attenzione sui seguenti aspetti:

- i dati relativi ai test da qualsiasi soggetto vengano eseguiti devono essere riportati al Dipartimento di Prevenzione (DdP – DIPS in Lombardia) per evitare ripetizioni di test e soprattutto un allineamento tra risultati dei test e azioni di sanità pubblica da parte del DdP.
- la persona in attesa del risultato del test deve essere posta in quarantena
- in caso di collegamento epidemiologico + positività a test antigenico rapido si considera in caso sospetto/contatto si considera “confermato”.

Verrà attivato apposito setting di registrazione del test rapido.

Stante quanto sopra e in relazione alla nota Ministeriale sopracitata, la nota G1.2020.0034096 del 12/10/2020 avente ad oggetto “utilizzo test antigenici (rapid diagnostic test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID -19”, viene modificata come di seguito:

- a) le modalità ed i periodi di isolamento devono essere aggiornati come da indicazioni della Circolare Ministeriale e illustrato nel paragrafo precedente;
- b) per il paziente sintomatico che giunge in PS ma che viene valutato non meritevole di ricovero e con esito negativo al tampone antigenico rapido è necessario effettuare tampone molecolare prima dell’invio a domicilio al monitoraggio/valutazione del curante (rimane l’indicazione all’isolamento); in attesa della conferma di negatività del molecolare è indicato isolamento fiduciario);
- c) il paziente con esito positivo al tampone antigenico rapido e link epidemiologico e che giunge in PS e viene valutato meritevole di ricovero non necessita di conferma con tampone molecolare.

### Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037  
 MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118



### 3) Contact tracing

Stante l'incrementarsi dei casi e nella necessità di garantire velocità nel tracciamento dei contatti e conseguente disposizione di isolamento, si chiede di incrementare il personale dedicato a tale attività attraverso una riorganizzazione del programma di lavoro non differibile con particolare riguardo al personale che già nel corso della prima fase epidemica ha collaborato nel contact tracing e appartenente sia ai servizi DIPS che ad altri dipartimenti di ATS, con particolare riguardo a personale (medico, infermieristico, tecnico), e prevedendo ove non già effettuato, momenti di formazione sul campo.

Si chiede inoltre che il personale assegnato a seguito della DGR 3114 anche ad ASST venga prioritariamente destinato alle inchieste epidemiologiche dei casi ospedalieri e agli aspetti relativi alla acquisizione di tutte le informazioni complete necessarie a tale scopo (vedi completezza tracciato laboratori), garantendo ad ATS con modalità da concordare ulteriore collaborazione anche per le inchieste svolte dal DIPS sui casi del territorio.

Il Cruscotto di Sorveglianza è attivo ed accessibile a tutti i MMG/PLS; si richiama pertanto quanto disposto dalla DGR 3114/2020 e dagli accordi con la medicina convenzionata in relazione alla effettuazione da parte del MMG/PLS degli atti conseguenti all'individuazione dei casi e loro segnalazione:

- inchiesta epidemiologica con raccolta delle informazioni sui contatti stretti/conviventi;
- indicazione di isolamento per i casi e della quarantena per i contatti stretti (e relative certificazioni);
- prenotazione diretta del tampone (è attiva la possibilità per il MMG/PLS di prenotare direttamente il tampone attraverso sMAINF o applicativi regionali).

Nel documento ISS sopra citato si precisa che "Se la richiesta dei test diagnostici, anche in ambito scolastico, per i contatti stretti, viene effettuata dal PLS/MMG, deve essere sempre accompagnata dalla segnalazione al Dipartimento di Prevenzione di competenza. Allo stesso tempo deve essere raccomandato al soggetto di rispettare l'isolamento domiciliare in attesa del risultato del test."

SI raccomanda alle ATS di condividere la presente nota con la medicina del territorio, i soggetti interessati del Sistema Sanitario e Socio Sanitario Regionale

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

MARCO TRIVELLI

Allegati:

File 2020\_10\_12 Italia circolare 032850 indicazioni coronavirus revisione provvedimenti per quarantena e guarigione.pdf

File 7657-COV19\_17-10-2020.pdf

File 2020\_10\_19\_ esempi nota test rapidi.docx

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis

**Responsabile del procedimento:**

DANILO CEREDA                      Tel. 02/6765.2037

MARIA GRAMEGNA                    Tel. 02/6765.3118